





ЗАКАЗ-НАРЯД НА ЗУБОТЕХНИЧЕСКУЮ РАБОТУ № _____

Техническое задание (Т.З.) _____

_____ система имплантатов



ДАТА	АРТИКУЛ	ВИД РАБОТЫ



ОКРАСИТЬ РЕСТАВАРАЦИИ:

Нет Слабо Умеренно

КОНТРОЛЬ СТАРШЕГО ТЕХНИКА

Входящий контроль _____

Исходящий контроль _____

Наименование клиники _____

Дата начала работ Дата окончания работ
« » 20 « » 20

Пациент _____

Врач _____

Техник _____

CAD/CAM _____

КАРКАС И ВИДЫ РАБОТ

- E-Max с нанесением керамики
- E-Max окрашивание полная анатомия
- ZrO2 с нанесением керамики
- ZrO2 с окрашивание полная анатомия
- CoCr CAD/CAM Sintron
- МК
- Винир
- Коронка(промежуточная)
- Коронка на имплантате**
- Цементная фиксация Винтовая фиксация
- Система: _____
- Инлей / Онлей
- Индивидуальный абатмент
- CoCr ZrO2 Procera Ti
- Корневая вкладка
- Ккс ZrO2
- Неразборная Разборная
- E-Max press Ккс
- Wax Up CAD/CAM
- Max Up
- Временная коронка
- На имплантате Multilayer CAD/CAM
- Армированная Акриловая
- Культия
- Индивидуальная слепочная ложка
- Съёмный протез
- Биогельный протез
- Балочная конструкция
- Диагностическая модель
- 3D модель (стереолитографическая)
- All on 4
- All on 6
- Мамелоны Втор. дентин
- Разрывы эмали Окраш. фиссуры